

2018年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	无极县长业水务有限公司	2018-10-23	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00134	0.001	mg/L	否	0.3
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	38	10	mg/L	否	2.8
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.861	5	mg/L	是	-
			总氮	9.28	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
辛集市	辛集市水处理中心	2018-12-7	氨氮	0.144	5	mg/L	是	-
			总氮	12.1	15	mg/L	是	-
			总磷	0.286	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.3	50	mg/L	是	-
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2018-11-28	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	108	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.708	5	mg/L	是	-
			总氮	12.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.14	1	mg/L	是	-			
	唐山城市排水有限		PH值	6.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
路北区	公司西郊污水处理二厂	2018-11-28	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	782	1000	mg/L	是	-			
			氨氮	1.32	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-			
路北区	唐山市路北区韩城污水处理厂	2018-11-28	PH值	6.96	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-			
			色度	1	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.00035	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.11	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.38	1	mg/L	是	-			
			古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2018-12-10	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
总磷	0.18	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	10	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.05	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<5	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	388	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.54	5				mg/L	是	-			
总氮	12.5	15				mg/L	是	-			
石油类	0.06	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.07	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.03	1.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	<4	60	mg/L	是	-			
			色度	1	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2018-12-10	总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.104	8	mg/L	是	-
			总氮	2.42	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2018-11-29	PH值	7.6	6-9
生化需氧量	2	10				mg/L	是	-
总磷	0.17	1				mg/L	是	-
化学需氧量	11	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.05	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<5	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				mg/L	是	-
氨氮	0.176	5				mg/L	是	-
总氮	13.5	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.13	1				mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区域南污水处理有限公司	2018-12-16				PH值	7.3	6-9
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	1	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	385	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.42	5	mg/L	是	-
			总氮	2.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区惠众污水处理有限公司	2018-12-1	生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<4	50	mg/L	是	-
			色度	1	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.126	5	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2018-12-1	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.11	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	60	mg/L	是	-
			色度	1	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.16	8	mg/L	是	-
			总氮	8.41	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	0.14	3	mg/L	是	-			
丰南区	唐山市丰南区瑞源污水处理有限公司	2018-12-9	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	1	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
氨氮	0.069	5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总氮	6	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-			
丰南区	唐山市丰南区西城区污水处理有限公司	2018-12-10	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-			
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-			
			色度	1	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	45	1000	个/L	是	-			
			氨氮	3.25	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
			丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2018-12-9	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
总磷	0.05	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	17	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.05	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<5	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.45	8				mg/L	是	-			
总氮	14.2	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.12	1				mg/L	是	-			
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2018-12-13				PH值	6.89	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.01	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	12	60	mg/L	是	-			
			氨氮	0.043	8	mg/L	是	-			
			悬浮物	<5	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-			
			总氮	10.1	20	mg/L	是	-			
			石油类	0.13	3	mg/L	是	-			
			动植物油	0.16	3	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	1	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司生态城厂	2018-12-28	PH值	6.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	<0.025	5	mg/L	是	-
			总氮	8.49	15	mg/L	是	-
			石油类	0.23	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.27	1	mg/L	是	-
			滦县	滦县中环嘉诚污水处理有限公司	2018-12-12	PH值	7.9	6-9
生化需氧量	2.7	10				mg/L	是	-
总磷	0.06	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	14	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.05	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<5	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	670	1000				个/L	是	-
氨氮	0.033	8				mg/L	是	-
总氮	6.38	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.07	1				mg/L	是	-
	济南目洁					PH值	7.49	6-9
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	1	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
滦南县	滦南县污水处理厂有限公司	2018-12-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	<0.025	8	mg/L	是	-			
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2018-12-19	总氮	13.7	15	mg/L	是	-			
		2018-12-26	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-			
			色度	1	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0029	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	578	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.233	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.3	1	mg/L	是	-			
			乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	2018-12-11	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	2.6	10				mg/L	是	-			
总磷	0.05	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	14	50				mg/L	是	-			
色度	1	30				倍	是	-			
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0016	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.05	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<5	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	<0.025	5				mg/L	是	-			
总氮	2.22	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.15	1				mg/L	是	-			
						总氮	14.3	-	mg/L	-	-
						石油类	0.04	-	mg/L	-	-
			动植物油	0.11	-	mg/L	-	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2018-12-13	色度	1	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	638	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.025	8	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.01	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	-
玉田县	河北玉田工业园区管理委员会后湖工业聚集区污水处理厂	2018-12-14	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	48	10	mg/L	否	3.8
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.157	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2400	1000	个/L	否	1.4
			氨氮	6.69	8	mg/L	是	-
			总氮	22.9	15	mg/L	否	0.5
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.36	1	mg/L	是	-
玉田县	唐山域银水业有限公司	2018-12-14	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	1	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.08	5	mg/L	是	-
总氮	13.7	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2018-12-14	动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-			
			色度	1	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0023	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.586	5	mg/L	是	-			
			总氮	6.91	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.5	1	mg/L	是	-			
			海港经济开发区	唐山海港经济开发区水务有限公司	2018-11-29	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	2.4	10				mg/L	是	-			
总磷	0.2	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	13	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0011	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.05	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<5	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	833	1000				mg/L	是	-			
氨氮	2.99	5				mg/L	是	-			
总氮	14	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.13	1				mg/L	是	-			
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2018-12-13				PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0042	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	612	1000	mg/L	是	-			
			氨氮	0.817	5	mg/L	是	-			
			总氮	2.86	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-			
唐山市 汉沽管理 区	唐山市汉沽管理区污水处理厂	2018-12-10	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0027	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	745	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.68	5	mg/L	是	-			
			总氮	9.33	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-			
			遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2018-12-9	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
总磷	0.12	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	7	50				mg/L	是	-			
色度	1	30				倍	是	-			
总汞	0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	0.005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.05	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	5	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	20	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.052	8				mg/L	是	-			
总氮	12.9	15				mg/L	是	-			
石油类	0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.11	1				mg/L	是	-			
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2018-12-12				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-			
			色度	1	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
	理有限公司		总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	<0.025	5	mg/L	是	-
			总氮	5.32	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	-
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2018-12-10	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.01	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	145	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.5	8	mg/L	是	-
			总氮	15.8	15	mg/L	否	0.1
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司(贾河污水处理厂)	2018-10-25	PH值	6.87	6-9
生化需氧量	1.8	10				mg/L	是	-
总磷	0.32	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	9	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.0001	0.001				mg/L	是	-
烷基汞	<0.0000	0				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.03	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0008	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	738	1000				个/L	是	-
氨氮	0.6	8				mg/L	是	-
总氮	3.26	15				mg/L	是	-
石油类	0.12	1				mg/L	是	-
动植物油	0.15	1				mg/L	是	-
						PH值	7.77	6-9
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司	2018-10-23	总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	0	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.31	8	mg/L	是	-
			总氮	5.22	15	mg/L	是	-
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-
		2018-10-30	生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
卢龙县	卢龙县龙凤河水污染治理工程	2018-10-9	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.86	8	mg/L	是	-
			总氮	1.23	15	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(东海道污水处理厂)	2018-11-16	PH值	7.96	-	无量纲	-	-
			生化需氧量	2.88	-	mg/L	-	-
			总磷	0.015	-	mg/L	-	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	10	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.244	5	mg/L	是	-
			总氮	1.26	15	mg/L	是	-
			石油类	0.48	1	mg/L	是	-
动植物油	0.2	1	mg/L	是	-			
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂	2018-11-21	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	30	mg/L	是	-
			总磷	0.48	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.386	25	mg/L	是	-
			总氮	14.4	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2018-12-19	PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.052	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.527	5	mg/L	是	-
			总氮	8.01	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			南和县	邢台北控开源水质净化有限公司	2018-10-26	PH值	7.56	6-9
生化需氧量	4.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.12	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	16	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	490	1000				个/L	是	-
氨氮	0.527	5				mg/L	是	-
总氮	10.1	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术服	2018-11-14	总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
巨鹿县	理发水服务有限公司	2018-11-14	总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.527	5	mg/L	是	-
			总氮	4.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
广宗县	广宗县污水处理厂	2018-11-20	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.06	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.874	5	mg/L	是	-
			总氮	11.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2018-11-21	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.628	5	mg/L	是	-
			总氮	2.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
威 县	威县清源 污水处理厂	2018-11-22	化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.03	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.695	5	mg/L	是	-
			总氮	9.83	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
临西县	临西县洁 达污水处 理厂	2018-11-24	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.03	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.415	5	mg/L	是	-
总氮	8.69	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
临西县	临西县清 泉污水处 理有限公 司	2018-11-22	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.09	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.773	5	mg/L	是	-
			总氮	4.11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
宁晋县 大曹庄管 委会	邢台市大 曹庄管理 区婴儿污 水处理厂	2018-10-25	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.01	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.59	5	mg/L	是	-
			总氮	11.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
沙河市	沙河市污 水处理厂	2018-11-21	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.88	5	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.479	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市新环污水处理有限公司	2018-12-3	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	43	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.139	5	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			石油类	0.37	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.55	1	mg/L	是	-
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2018-11-13	PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.811	8	mg/L	是	-
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2018-11-13	PH值	6.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.966	8	mg/L	是	-
			总氮	8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	30	mg/L	是	-
			总磷	0.11	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
涑水县	涑水县野三坡雅静污水处理有限公司	2018-11-27	化学需氧量	8	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.332	30	mg/L	是	-
			总氮	6.04	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2018-11-19	PH值	6.71	6-9
生化需氧量	2	10				mg/L	是	-
总磷	0.12	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	32	50				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.522	8				mg/L	是	-
总氮	8.11	15				mg/L	是	-
石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2018-11-16	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.589	5	mg/L	是	-
			总氮	12.2	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2018-11-13	动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.58	5	mg/L	是	-
			总氮	8.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			定兴县	定兴镇污水处理厂	2018-11-13	动植物油	<0.04	1
PH值	6.87	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	2.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.18	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	16	50				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	0.00008	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	1.16	5				mg/L	是	-
总氮	10.9	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
唐 县	唐县污水处理厂	2018-11-19				动植物油	0.04	1
			PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.588	8	mg/L	是	-			
			总氮	9.02	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
涞源县	涞源县污水处理厂	2018-11-27	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.4	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.31	1.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	7	60	mg/L	是	-			
			色度	5	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-			
			氨氮	2.22	15	mg/L	是	-			
			总氮	5.08	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	-			
			曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2018-11-29	PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
总磷	0.25	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	11	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	0.00005	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	9	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	790	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.704	5				mg/L	是	-			
总氮	13	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2018-11-15				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
	理有限公司		总铅	0.006	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.005	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.347	5	mg/L	是	-
			总氮	5.82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司二期	2018-11-15	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.13	5	mg/L	是	-
			总氮	4.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2018-11-21	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.968	5	mg/L	是	-
			总氮	11.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			PH值	6.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	中科国益水务有限公司(开发区分厂)	2018-11-28	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.608	5	mg/L	是	-
			总氮	4.65	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			涿州市	涿州市松林店污水处理厂	2018-11-29	PH值	7.05	6-9
生化需氧量	4.8	10				mg/L	是	-
总磷	0.12	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	29	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	790	1000				个/L	是	-
氨氮	2	5				mg/L	是	-
总氮	4.37	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(东厂)	2018-11-28				PH值	6.86	6-9
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.684	5	mg/L	是	-
			总氮	5.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
						PH值	6.72	6-9
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2018-11-28	总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.881	5	mg/L	是	-
			总氮	8.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			安国市	安国创业水务有限公司	2018-11-21	PH值	7.23	6-9
生化需氧量	2.7	20				mg/L	是	-
总磷	0.71	1				mg/L	是	-
化学需氧量	20	60				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	0.00015	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0039	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	230	10000				个/L	是	-
氨氮	0.052	8				mg/L	是	-
总氮	2.71	20				mg/L	是	-
石油类	0.05	3				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
安国市	安国市第二污水处理厂	2018-11-21	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0042	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.2	5	mg/L	是	-
总氮	7.44	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司	2018-11-21	石油类	0.06	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	0.00019	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.48	5	mg/L	是	-			
			总氮	1.54	15	mg/L	是	-			
			安国市	河北嘉诚环境工程有限公司	2018-11-21	石油类	0.06	1	mg/L	是	-
						动植物油	0.65	1	mg/L	是	-
PH值	7.4	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	1.8	10				mg/L	是	-			
总磷	0.14	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	11	50				mg/L	是	-			
色度	5	30				倍	是	-			
总汞	0.00019	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0015	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.072	5				mg/L	是	-			
总氮	6.75	15				mg/L	是	-			
高碑店市	高碑店市污水处理厂	2018-11-26				石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
						动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.6	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.2	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	10	60	mg/L	是	-			
			色度	5	30	倍	是	-			
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-			
			氨氮	0.456	15	mg/L	是	-			
			总氮	10.2	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-			
承德市	隆化县住房和城乡建设局庙山污水处理厂	2018-11-6	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.014	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.22	8	mg/L	是	-			
			总氮	7.25	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			青 县	青县城东污水处理厂	2018-11-12	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
总磷	0.441	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-			
色度	16	30				倍	是	-			
悬浮物	9	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.187	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	350	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.163	5				mg/L	是	-			
总氮	12.4	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.06	1				mg/L	是	-			
青 县	青县河东污水处理厂	2018-11-12				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.405	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.018	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	920	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.644	8	mg/L	是	-			
			总氮	7.34	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.75	1	mg/L	是	-			
						PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
海兴县	海兴县污水处理厂	2018-12-13	生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			氨氮	2.78	8	mg/L	是	-			
献县	献县清源污水处理中心	2018-11-15	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.328	8	mg/L	是	-			
			总氮	0.7	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.21	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.32	1	mg/L	是	-			
			2018-12-11	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-		
		生化需氧量		6.6	10	mg/L	是	-			
		总磷		0.12	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量		33	50	mg/L	是	-			
		色度		10	30	倍	是	-			
		悬浮物		7	10	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)		0.05	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数		40	1000	个/L	是	-			
		氨氮		0.328	8	mg/L	是	-			
		总氮		0.7	15	mg/L	是	-			
		石油类		0.21	1	mg/L	是	-			
		动植物油		0.32	1	mg/L	是	-			
		安次区		廊坊凯发新泉水务有限公司	2018-12-18	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量			7.4	10	mg/L	是	-	
总磷	0.03		0.5			mg/L	是	-			
化学需氧量	18		50			mg/L	是	-			
色度	32		30			倍	否	0.1			
总汞	<0.0000		0.001			mg/L	是	-			
总镉	<0.001		0.01			mg/L	是	-			
总铬	0.009		0.1			mg/L	是	-			
六价铬	0.004		0.05			mg/L	是	-			
总砷	0.0015		0.1			mg/L	是	-			
总铅	<0.01		0.1			mg/L	是	-			
悬浮物	7		10			mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.07		0.5			mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	72		1000			个/L	是	-			
氨氮	4.2		8			mg/L	是	-			
总氮	11.8		15			mg/L	是	-			
石油类	0.1		1			mg/L	是	-			
动植物油	<0.04		1			mg/L	是	-			
						PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
		总磷		0.02	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
广阳区	廊坊市荣华建设投资有限公司	2018-12-14	化学需氧量	6	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.024	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	438	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.12	8	mg/L	是	-
			总氮	2.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-
永清县	永清北方污水处理有限公司	2018-11-2	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	45	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.14	5	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.41	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
永清县	永清京台水处理有限公司	2018-11-3	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	9	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.0000	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	850	1000	个/L	是	-
氨氮	0.09	5	mg/L	是	-			
总氮	8.28	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	0.2	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	-
永清县	永清县润禾污水处理有限公司	2018-11-3	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	4	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.0000	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.1	5	mg/L	是	-
			总氮	8.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.36	1	mg/L	是	-
香河县	香河县平安污水处理厂	2018-10-11	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.226	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.015	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.57	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.41	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2018-10-18	PH值	7.47	6-9
生化需氧量	6.8	20				mg/L	是	-
总磷	0.18	1				mg/L	是	-
化学需氧量	23	60				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	0.00015	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.01	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.01	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.006	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.1	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	4	20				mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.254	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-			
			氨氮	0.287	15	mg/L	是	-			
			总氮	9.34	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	-			
大厂回族自治县	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司北区污水处理厂	2018-10-17	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.302	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.022	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	250	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.6	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.1	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.28	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.64	1	mg/L	是	-			
			大厂回族自治县	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司南区污水处理厂	2018-10-17	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
总磷	0.131	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	44	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.01	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.012	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.00067	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.083	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	0	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.305	5				mg/L	是	-			
总氮	12.2	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.07	1				mg/L	是	-			
	大厂回族自治县					PH值	6.47	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.068	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-			
			色度	0	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
大厂回族自治县	大厂回族自治县夏垫污水处理厂	2018-11-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.372	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<2	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.316	5	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2018-12-21	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.8	8	mg/L	是	-
霸州市	霸州信安水处理运营有限责任公司	2018-12-18	PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.046	5	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2018-10-12	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.011	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.142	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
氨氮	0.17	5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	2018-10-17	总氮	10.94	15	mg/L	是	-
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	33	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.122	5	mg/L	是	-
			总氮	7.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2018-10-9	PH值	7.19	6-9
生化需氧量	7.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.07	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	29	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.0000	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.098	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	920000	1000				个/L	否	919
氨氮	0.155	5			mg/L	是	-	
总氮	13.4	15			mg/L	是	-	
石油类	0.9	1			mg/L	是	-	
动植物油	0.16	1			mg/L	是	-	
2018-12-19	PH值	7.05			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	1.8			10	mg/L	是	-
	总磷	0.08			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	7			50	mg/L	是	-
	色度	<2			30	倍	是	-
	总汞	<0.0000			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	6	10	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.059	0.5	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.14	5	mg/L	是	-
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2018-10-9	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.86	0.5	mg/L	否	0.7
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340000	1000	个/L	否	339
			氨氮	0.377	5	mg/L	是	-
			总氮	18.4	15	mg/L	否	0.2
			石油类	0.58	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.23	1	mg/L	是	-	
		2018-12-14	PH值	6.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	200	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.296	5	mg/L	是	-
总氮	9.96		15	mg/L	是	-		
石油类	0.08	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.34	1	mg/L	是	-			
三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2018-10-16	PH值	6.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	1.91	0.5	mg/L	否	2.8
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
	理有限公司		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.064	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	600	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.388	5	mg/L	是	-
			总氮	21.6	15	mg/L	否	0.4
			石油类	0.24	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.57	1	mg/L	是	-
三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理厂	2018-10-15	PH值	6.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	30	mg/L	是	-
			总磷	0.1	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.115	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2000000	10000	个/L	否	199
			氨氮	0.32	25	mg/L	是	-
			总氮	25.1	-	mg/L	-	-
		石油类	0.17	5	mg/L	是	-	
		动植物油	0.54	5	mg/L	是	-	
		2018-12-14	PH值	6.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	30	mg/L	是	-
			总磷	0.12	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.0000	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	200	10000	个/L	是	-
氨氮	0.296		25	mg/L	是	-		
总氮	9.96		-	mg/L	-	-		
石油类	0.08	5	mg/L	是	-			
动植物油	0.34	5	mg/L	是	-			
			氟化物	0.4	-	mg/L	-	-
			溶解氧	6.8	-	mg/L	-	-
			全盐量	542	-	-	-	-
			粪大肠菌群数	<1	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.371	5	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
景 县	庙镇污水处理厂	2018-12-10	硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			总汞	0.00043	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-