

2022年2月份衡水市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

质评年月	地市	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
2022年02月	衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	社会化运行	12	99.58	四星
2022年02月	衡水市	武邑县	衡水建民纤维素有限公司	社会化运行	4	98.75	四星
2022年02月	衡水市	安平县	河北安平大红门食品有限公司	社会化运行	4	98.75	四星
2022年02月	衡水市	高新技术产业开发区	河北东华冀衡化工有限公司	社会化运行	3	98.33	四星
2022年02月	衡水市	故城县	故城县绿源水处理有限公司	社会化运行	11	98.18	四星
2022年02月	衡水市	高新技术产业开发区	河北衡水老白干酒业股份有限公司	社会化运行	7	97.14	四星
2022年02月	衡水市	枣强县	枣强县人民医院	社会化运行	5	97.00	四星
2022年02月	衡水市	深州市	深州富瑞特食品有限公司	社会化运行	5	97.00	四星
2022年02月	衡水市	饶阳县	饶阳县兴业净水服务中心	社会化运行	14	96.79	四星
2022年02月	衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	社会化运行	6	96.67	四星
2022年02月	衡水市	景县	景县第二人民医院	社会化运行	3	96.67	四星
2022年02月	衡水市	高新技术产业开发区	河北君瑞洋新材料有限公司	社会化运行	5	96.00	四星
2022年02月	衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	社会化运行	1	95.00	四星
2022年02月	衡水市	饶阳县	河北省饶阳县人民医院	社会化运行	2	95.00	四星
2022年02月	衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	社会化运行	2	95.00	四星
2022年02月	衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	社会化运行	6	93.33	四星
2022年02月	衡水市	高新技术产业开发区	河北凯德生物材料有限公司	社会化运行	6	91.67	四星
2022年02月	衡水市	安平县	安平县金城滤纸有限公司	社会化运行	2	90.00	四星
2022年02月	衡水市	安平县	安平县环美生活垃圾卫生填埋场	社会化运行	5	90.00	四星
2022年02月	衡水市	阜城县	阜城县裕阜热力有限公司	社会化运行	1	90.00	四星
2022年02月	衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	社会化运行	2	90.00	四星
2022年02月	衡水市	高新技术产业开发区	北京汇源集团衡水有限公司	社会化运行	7	90.00	四星
2022年02月	衡水市	高新技术产业开发区	河北冀衡化学股份有限公司	社会化运行	3	90.00	四星
2022年02月	衡水市	深州市	河北隆邦食品工业有限公司	社会化运行	4	90.00	四星
2022年02月	衡水市	深州市	深州晨光食业有限公司	社会化运行	5	90.00	四星
2022年02月	衡水市	深州市	河北省深州监狱	社会化运行	2	90.00	四星
2022年02月	衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	社会化运行	7	89.29	三星
2022年02月	衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	社会化运行	1	80.00	三星

2022年02月	衡水市	桃城区	衡水市赵圈污水处理厂	社会化运行	7	70.00	二星
2022年02月	衡水市	武强县	武强县鑫龙食品有限公司	社会化运行	4	-440.00	不合格
2022年02月	衡水市	武强县	武强县污水处理厂	社会化运行	9	40.00	不合格

评价结果分类标准： 4星（90≤分值小于100分） 3星（80≤分值小于90分）
2星（70≤分小于80分） 1星（60≤分值小于70分） 低于60分不合格